

預防HPV認知與行為調查公佈

台灣癌症基金會執行長

萬芳醫院內科教授暨癌症中心主任

賴基銘 醫師

人類乳突病毒(HPV)與子宮頸癌關聯性

99.7%的子宮頸癌是因人類乳突病毒(HPV)感染

高致癌型

HPV 16, 18, 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 68, 82




子宮頸癌

外陰癌

陰道癌

肛門癌



低致癌型

HPV 6, 11



生殖器疣
(俗稱菜花)

人類乳突病毒(Human Papilloma Virus. HPV)屬於濾過性病毒的一種。依據其與癌症之相關程度分為低致癌型(low risk)、高致癌型 (high risk)。

子宮頸癌完全預防守則： HPV疫苗+定期抹片檢查+安全性行為

台灣癌症基金會長年致力於推動子宮頸癌衛教宣導，希望增加台灣女性對於預防子宮頸癌的瞭解與重視，想藉由此份【預防HPV認知與行為調查】瞭解台灣女性對於HPV的認知及實際行動程度。

【預防HPV認知與行為調查】背景

目的

瞭解年輕女性對於
子宮頸癌及HPV的認
知與行動程度

調查時間


2017. 8. 2
至
2017. 8. 11

調查對象

20~34歲女性
共1,071份

委託單位：
波仕特網路調查

在95%的信心水準下，抽樣誤差於±3%內。



台灣女性好專一！


96.9%自述目前為單一性伴侶



題目及選項：請問您目前為單一性伴侶關係嗎？(單選)(是/否)(N=1033) 註：若目前沒有性伴侶，請以前任為主。

台灣年輕女性超鐵齒

知道如何預防子宮頸癌卻不行動，暴露在子宮頸癌危險中



題目及選項：

- 請問您知道該如何預防子宮頸癌嗎？(複選)
(清潔身體/安全性行為-使用保險套/定期子宮頸抹片檢查/接種HPV疫苗/不知道) (N=3050)
- 請問您是否有接種HPV疫苗(單選)(是/否) (N=1033)
- 請問您是否有定期做子宮頸抹片檢查?(單選)(是/否)(N=1033)
- 請問您的伴侶在性行為時全程使用保險套的頻率為?(單選)(總是/經常/偶爾/很少/從不) (N=1033)

75.8%未接種疫苗，62.9%未定期抹片的共同原因為： 覺得還年輕以後再預防、不喜歡去婦產科

未接種疫苗原因前三名	未定期子宮頸抹片檢查原因前三名
1. 不知道可以接種(31.3%)	1. 覺得還年輕以後再預防(42.3%)
2. 不喜歡進入婦產科(20.9%)	2. 不喜歡去婦產科(32.8%)
3. 覺得還年輕以後再預防(16.3%)	3. 擔心會有不適感(32.6%)



題目及選項：

- 請問是什麼原因讓您沒有接種HPV疫苗(複選)(覺得現在還年輕以後再預防/不知道可以接種疫苗/不喜歡進入婦產科/覺得自己不會罹癌不需要/沒聽過HPV病毒/其它)(N=1071)
- 請問是什麼原因讓您沒有定期做子宮頸抹片檢查(複選)(覺得現在還年輕以後再預防/不知道可以檢查/不喜歡進入婦產科/覺得自己不會罹癌不需要/擔心有不適感/其它)(N=921)

69.8%的性伴侶未總是全程使用保險套的原因前三名： 男伴不喜歡戴、自己不喜歡男伴戴、怕麻煩不想戴

性伴侶未總是全程 使用保險套原因前三名

1. 男伴不喜歡戴(46.3%)
2. 自己不喜歡男伴戴(25.9%)
3. 怕麻煩，不想戴(21.9%)



題目及選項：


•請問您的性板旅沒有總是全程使用保險套的原因為?(複選)(性伴侶不喜歡戴/自己不喜歡性伴侶戴/覺得麻煩不想戴/目前有懷孕計劃/我有吃避孕藥了不需要戴/其它)(N=980)

子宮頸癌(含原位癌)罹病年輕化！

最新癌症登記報告：每天有**超過2位**20~34歲的年輕女性
被宣告得到**子宮頸癌(含原位癌)**



子宮頸癌(含原位癌)	人數	每日
20-34歲	822	2.3人
35-49歲	1511	4
50-64歲	1287	3.5
65歲以上	801	2



來源:衛生福利部國民健康署103年癌症登記報告

小結

預防子宮頸癌：**接種HPV疫苗+定期子宮頸抹片+安全性行為**
台灣年輕女性超鐵齒，知道如何預防子宮頸癌卻不行動！

75.8%未接種疫苗，**62.9%**未定期抹片的共同原因為：
覺得還年輕以後再預防、不喜歡去婦產科

69.8%的性伴侶未總是全程使用保險套的原因排名：
男伴不喜歡戴、自己不喜歡男伴戴、怕麻煩，不想戴

子宮頸癌罹病年輕化！
最新癌症登記報告：每天有**超過2位**20~34歲的年輕女性
被宣告得到**子宮頸癌及癌前病變**

Thank You