

大腸癌病友治療方式與開支費用 調查報告


台灣癌症基金會 賴基銘 執行長

問卷背景


- 執行單位
 - 台灣癌症基金會
- 調查方式
 - 調查時間：98年12月04日~12月22日
 - 調查對象：曾進行化學治療之大腸癌病友
 - 調查方式：郵寄問卷，由癌友自行填答再寄回
 - 有效樣本數量：58份

受訪者基本背景


病友年齡分布



癌症期別



受訪病友中曾住院化療比例近6成4




95年癌症登記資料：

台灣大腸癌每年增10,248人，有化療經驗者4816人，

以64%計算，有住院化療經驗者約3,082人

3成5病友因住院化療使工作收入減少

每次住院化療有沒有讓您的收入減少？



有住院化療經驗者約3,082人，以35.1%計算，收入減少的病友約1,082人

病友住院化療使工作收入損失1.6億元

平均 <u>每次</u> 住院減少的收入	18,370元
住院化療施打標準	24周療程，約施打8~12次




總計減少的收入（以8次估計）	146,960元
收入減少的病友人數	1,082人



每年損失的收入金額近1.6億元

近3成病友的親友因請假照顧使工作收入減少

每次住院化療有沒有讓您的收入減少？



有住院化療經驗者約3,082人，以29.7%計算，收入減少的病友親友約915人

病友之親友因請假照顧使收入損失1億元

平均 <u>每月</u> 住院減少的收入	18,800元
住院化療療程	24周療程，約6個月



總計減少的收入	112,800元
收入減少的病友親友人數	915人



每年損失的收入金額近1億元


- 病友個人收入損失1.6億元
- 病友之親友收入損失1億元

住院化療讓大腸癌病友家庭損失共計

2.6億元



受訪病友中，3成6曾使用口服化療



對於病友來說，口服化療不影響收入， 花費相對較低！

每月口服化療平均開支（藥費外之雜支）	2,350元
口服化療療程	24周，約6個月
總計開支	14,100元

若使用住院化療的1082位病友改用口服化療
開支僅1千5百萬（0.15億）左右。

與住院化療的收入損失2.6億相較

口服化療讓病友家庭減少約2.4億損失！



結論

- 六成四癌友仍採用傳統住院化療，住院化療讓病友、家屬收入受到影響
- 病人收入損失每年達1.6億，親友收入損失達1億，合計病友家庭收入損失達2.6億
- 口服化療新選擇，減低病人生活的影響，估計可減少病友家庭2.4億的損失！
- 問題是：
 1. 口服化療臨床效果是否可媲美住院化療的療效？
 2. 病人的配合度及遵從性？