


10月國際乳癌防治月



早期荷爾蒙陽性乳癌復發風險知多少？

癌友認知調查發佈





# 早期荷爾蒙乳癌風險認知調查



- ◆ 主辦單位：台灣癌症基金會
- ◆ 調查目的：乳癌亞型中有近6-7成屬於荷爾蒙陽性乳癌，其中又以早期病友占多數，本次希望透過調查，瞭解台灣早期荷爾蒙陽性乳癌病友，對乳癌復發風險的認知與防治情況，做為未來相關衛教推廣的參考。
- ◆ 調查對象：全國第1-3期荷爾蒙陽性乳癌病友
- ◆ 調查方法：製作共23項題目之電子問卷，透過病友團體和個案管理師進行全國性調查，實際收回715份有效問卷。
- ◆ 調查期間：2024/07/24 – 2024/08/12

# 研究樣本之乳癌期別分布

- ◆ 本研究以早期荷爾蒙陽性乳癌(第一期、第二期、第三期)病人為主要調查對象，其中以**第二期乳癌患者佔最多數(47.7%)**。
- ◆ 將回收樣本的癌症期別與居住區域結果交叉分析，北中南三大區域的乳癌期別比例相當，具可信度。





Q 1-1 我的乳癌期別是：第一期、第二期、第三期、第四期

我的居住區域：北部(北北基桃竹苗宜)、中部(中彰投)、南部(雲嘉南高屏)、東部(花東)、離島(澎金馬)

# 近9成早期荷爾蒙乳癌患者會擔心復發


確診5年內，近4成病友非常擔心乳癌復發  
確診5年後，非常擔心復發比例降為2成4



# 不夠關心20年長期復發風險

## 逾5成早期荷爾蒙乳癌病友沒概念，近1成病友低估風險

Q. 您知道早期荷爾蒙陽性乳癌，  
20年內復發的風險是多少嗎？




早期荷爾蒙陽性乳癌  
20年長期復發風險<sup>23,24</sup>

第1期	約2成
第2期	約3成
第3期	約5成

23. Hortobagyi GN et al. Presented at San Antonio Breast Cancer Symposium. December 2023; San Antonio, TX.

24. N Engl J Med 2017;377:1836-1846.

# 近2成病友沒有按時吃藥



## 未按時服藥的5大原因

1	忘記
2	擔心副作用
3	因為按時追蹤，吃藥不需長達5年
4	身體還有其他疾病，擔心吃藥太多
5	覺得荷爾蒙陽性不嚴重，不用吃藥長達5年

Q10. 您是否按照醫師的指示持續吃藥？

每天按時吃藥、偶爾(每月3次或更少)未按時吃藥、經常(每周1次以上)未按時吃藥

Q11. 您未遵照醫師指示按時服藥的原因？

# 結論

- ◆ 近9成早期荷爾蒙陽性乳癌病友會擔心復發。
- ◆ 確診5年內有近4成病友非常擔心復發，5年後容易鬆懈，非常擔心比例降為2成4。
- ◆ 逾半數病友對於復發風險會持續20年沒概念，即使知道復發風險，仍有近2成病友未規律用藥。
- ◆ 早期荷爾蒙陽性乳癌病友應**加強復發風險認知、按時服藥，定期回診追蹤**，才能降低復發風險。

